

**Акт проверки пищеблока
МАОУ СОШ 22**

От «02» октября 2025 года

Комиссия в составе:

1. Муравьева В.В. – зам. директора по ПВ
2. Натарева И.Анд. – заместитель директора по АХЧ
3. Мотовилова И.В. – и.о. начальника МБУ «КДП»
4. Казанцева О.Г. – заведующая столовой
5. Казанцева И.С. – мед. работник

Цель проверки:

Проверка технологического процесса приготовления пищи

Проверка сроков годности и хранения сырья для приготовления пищи

Проверка товарного соседства продуктов

В ходе проверки выявлено:

Санитарное состояние складских помещений соответствует санитарным нормам, влажная уборка проводится один раз в день, фиксируется подписью сотрудника, проводившего уборку. На продуктах, хранящихся в складских помещениях и холодильных камерах имеются ярлыки с датой выработки и сроком хранения.

Сроки годности соблюдаются, температура хранения соблюдается. Температура холодильных камер и сухого склада фиксируется в журнале – температурный режим 2 раза в день. В холодильниках имеются контрольные термометры.

При осмотре хранящихся круп в сухом складе амбарных вредителей, насекомых, грызунов не обнаружено.

Товарное соседство хранящихся продуктов и сырья соблюдается. Санитарное состояние производственных цехов чистое. Кухонная посуда и инвентарь промаркирован, на производственных ваннах маркировка имеется.

Правила мытья посуды соблюдаются, Мойка столовой посуды проводится при помощи посудомоечной машины при температуре 80°C, моющего средства в достаточном количестве.

Правила личной гигиены соблюдаются, работники обеспечены санитарной одеждой, на производстве в достаточном количестве моющее и дезинфицирующее средство для рук.



Суточные пробы отбираются в полном объеме, хранятся в холодильнике при температуре +1°C +3°C.

Бракераж готовой продукции проводится 2 раза в день бракеражной комиссией, результат фиксируют в бракеражном журнале.

При приготовлении блюд пользуются технологическими картами разработанными на основании сборника технических нормативных и СанПиН 2.3/2.4 3590-20.

Фото прилагаются

Заключение комиссии: Нарушений не выявлено

- | | | | |
|----|------------------------------|--|-----------------|
| 1. | зам. директора по ПВ |  | Муравьева В.В. |
| 2. | заместитель директора по АХЧ |  | Натарева И.Анд. |
| 3. | и.о. начальника МБУ «КДП» |  | Мотовилова И.В. |
| 4. | заведующая столовой |  | Казанцева О.Г. |
| 5. | мед. работник | | Казанцева И.С. |